

Заключение (оформляется санитарным врачом):

№ 4528-4529  
г. Омск  
ул. Байтемирова-53  
№ 4528-4529 от 26 декабря 2022 года

Министерство здравоохранения Кыргызской Республики  
Ошский городской ЦПЗ и ГСЭН с ФКДС по Ошской области

Адрес: г. Ош, ул. Байтемирова-53, тел.: (0 3222) 5-50-63, 2-55-08, [adshamov@list.ru](mailto:adshamov@list.ru)

**ПРОТОКОЛ  
ИЗМЕРЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА**  
№ 4528-4529 от 26 декабря 2022 года

1. Место проведения измерений **Общественная средняя школа №39 им. Зайнидинова**

Информация по региону

**Ноокенского района Жагал-Абалской области**

2. Измерения проводились в присутствии представителя  
объекта: **Директор школы**

3. Средство измерений: **МВ-4 №12347**  
наименование, марка, инвентарный номер

4. Сведения о государственной поверке: **ВА 10-01-00368 до 19.04.2023.**  
дата и номер свидетельства, справки

5. Нормативная документация, в соответствии с которой проводились измерения: **ГОСТ 30494-2011** Г-Параметры микроклимата в помещениях

6. Характеристика помещений:

а) площадь 44,3 м<sup>2</sup>; б) кубатура \_\_\_\_\_ м<sup>3</sup>  
в) количество работающих: 2 человек.


г) влаговыделение:

д) избытки явного тепла:

7. Эскизы помещений с указаниями размещения оборудования и нанесением точек замеров прилагаются отдельно на \_\_\_\_\_ лист(ах).

8. Результаты измерений метеорологических факторов атмосферного воздуха:

а) температура, °С	20,0	59,0
б) относительная влажность, %		683
в) атмосферное давление, мм рт. ст.		



**Султанов**  
Фамилия, имя, отчество



Заключение врача:

По № 5-0  
 всемирной организации здравоохранения  
 № 3672-3674 членства  
 и профсоюзной организации  
 на основании результатов  
 проведенных работ  
 в соответствии с  
 требованиями  
 санитарно-гигиенической  
 оценки  
 условий труда  
 в помещении  
 № 3672-3674 членства  
 и профсоюзной организации  
 на основании результатов  
 проведенных работ  
 в соответствии с  
 требованиями  
 санитарно-гигиенической  
 оценки  
 условий труда  
 в помещении

Подпись санитарного врача:



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Ошский ЦПЗ и ГСЭН с ФКДСОО  
 Наименование организации  
 Санитарно-гигиеническая лаборатория  
 Наименование лаборатории

Адрес: г. Ош ул. Байтемирова-53

Телефон: (03222) 5-50-6;

ПРОТОКОЛ  
ИССЛЕДОВАНИЯ ВОЗДУХА РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

№3672-3674 от «29» декабря 2022г.

Место отбора проб воздуха: Средняя школа №39 им «Зайнидинов»  
 Жалал-Абадская область, Ноокенский район

Наименование и адрес объекта

Цель отбора: Санитарно-гигиеническая оценка

НД согласно которой произведен отбор: Сб. Му на методы измерения концентрации вредных веществ в воздухе

Дата и время отбора: 15.12.2022, доставки 15.12.2022г

Условия транспортировки: автотранспорт, хранения герметично

Дата проведения исследований: 17.12.2022г

Средства измерений, применяемые при отборе: аспиратор, психрометр, барометр

Сведения о государственной поверке: Сертификат калибровки: №ВА-07-01-01439 до 19.04.2023г. сертиф. №ВА10-01-00368 до 19.04.23г сертиф. ВА-04-01-0140 до 09.04.2

Наименование помещения: коридор, складское помещение

Площадь: м<sup>2</sup>, кубатура 50

количество работающих 6 чел. условия отбора: при закрытых дверях и окнах

Характеристика технологического процесса: % работающего оборудования

режим: полный рабочий день

основные источники загрязнения: запыленность, загазованность

Эскиз помещения (территории, площади, рабочего места и др.) с указанием источников загрязнения

и точек отбора проб воздуха (порядковые номера точек отбора (прилагается)

Директор школы:

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта

Врач лаборант: Мамытова А

Должность, Ф.И.О., проводившего отбор воздуха

Подпись  
 Подп

Номера точек отбора по эскизу	Точка отбора проб	Условия отбора воздуха						время отбора, час. мин.		скорость аспирации, л/мин	Наименование определяемого показателя	Результат исследования, мг/м <sup>3</sup>		Методика выполнения исследования
		метеофакторы		расстояние, м, см	от источника загрязнения	начало	окончание	обнаруженная концентрация	ПДК, ОБУВ, мг, м <sup>3</sup>					
3	4	5	6							7	8	9	10	11
1		температура, °С показания термометра	относительная влажность, %	скорость движения воздуха	от пола	от источника загрязнения	начало	окончание	скорость аспирации, л/мин	Наименование определяемого показателя	Результат исследования, мг/м <sup>3</sup>	ПДК, ОБУВ, мг, м <sup>3</sup>	Методика выполнения исследования	
3672-3673	Котельная	сухом	влажном		1,5		11 <sup>10</sup>	11 <sup>15</sup>	0,2	Двуокись азота	1,81±0,45 2,02±0,50	2,0	МУ определение вредных веществ в воздухе. Зачиченко А.И.	
3674	Склад для хранения дез.средств				1,5		11 <sup>25</sup>	11 <sup>29</sup>	0,5	Хлор	1,12±0,28	1,0	-/-	

Предельно-допустимая концентрация (ПДК) установлены в приложении №18 пост. ПКР №201 от 11.04.2016г.  
 Сообщенная неопределенность измерения не включает отбор проб.  
 Сообщаемая расширенная неопределенность измерения указывается как суммарная стандартная неопределенность измерения, умноженная на коэффициент охвата k = 2 (P=95 %).

Должность и проводившего исследования:  
 Врач лаборант ЛГТ СГЛ ОЛИ:

  
 подпись

Мамытова А.А.  
 Ф.И.О

Заведующая СГЛ ОЛИ:


  
 подпись

Кочкобаева Ж.Ж.  
 Ф.И.О.

Заведующий ОЛИ:

  
 подпись

Адахамов Б.А.  
 Ф.И.О.



Примечание: Результаты испытаний относятся только к тем пробам, которые были подвергнуты исследованию, настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен. (скопирован или перепечатан) без разрешения ОЛИ.

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

Общеобразовательная средняя школа №39 им. Н.Зайниддинова Ноокенского района, Жалал-Абадской области, именуемый в дальнейшем «Заказчик» в лице директор М.Тойчубаева действующего на основании Положения, с одной стороны и Ошский городской центр профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора с функциями координации деятельности службы по Ошской области, именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице Главного врача З.М.Исмаилова действующего на основании Положения, с другой стороны, в соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики от 10.02.2012 г. № 85 «Об утверждении Единого реестра (перечня) государственных услуг, оказываемых органами исполнительной власти, их структурными подразделениями и подведомственными учреждениями» и утвержденного Единого прейскуранта цен по оказанию платных услуг (от 28.06.2016 года) и согласованного Ошским Госагентством антимонопольного регулирования при Правительстве КР (приказ № 17/4 от 01.07.2016 года), заключили настоящий Договор о следующем:

### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1. ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязательства оказать услуги по выполнению замеров микроклимат, запыленность, по заявке Заказчика Перечень конкретных услуг, перечень показателей, объем лабораторно-инструментальных испытаний (исследований, измерений) определяется приложением 1 (спецификация к настоящему Договору).
- 1.2. Срок действия договора: с момента подписания до полного выполнения сторонами своих обязательств.

### 2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

- 2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:
  - 2.2. Подготовить протокол испытаний и передать их уполномоченному представителю ЗАКАЗЧИКА или отправить почтой на адрес, указанный в Заявке.
  - 2.3. При выполнении заказа обеспечить соблюдение беспристрастности, конфиденциальности в отношении прав собственника.
  - 2.4. Своевременно оформлять и выставлять счет к оплате за услуги (стоимость услуг определяется в соответствии с утвержденным прейскурантом цен в зависимости от объема работы).
- 2.5. ЗАКАЗЧИК обязан:
- 2.6. Оплатить Работу ИСПОЛНИТЕЛЯ перечислением или наличными.
  - 2.7. При выезде специалистов лабораторий «Заказчик» обязан создать все необходимые условия для проведения отбора проб и обследований на данном объекте. Также предоставить средства индивидуальной защиты и обеспечить технику безопасности специалистам «Исполнителя» на опасных, тяжелых и вредных участках работы.

### 3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

- 3.1. Общая стоимость услуг по настоящему Договору составляет 874 (восемьсот семьдесят четыре сома)
- 3.2.) сома 00 т., согласно приложения № 1 (спецификация) к настоящему Договору.
- 3.3. Оплата по Настоящему Договору за оказанные услуги производится на основании выставленного Исполнителем счета – фактуры в течение 15 банковских дней, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

- 3.3. При нарушении срока оплаты более 15 рабочих дней, за каждый последующие дни начисляются дополнительные пени в размере 0,25% от общей стоимости услуг.
- 3.4. Оплата производится после проведения измерений уровня физических факторов на рабочих местах и в окружающей среде, в 100% стоимости настоящего договора. Протокол лабораторных испытаний заказчик получает только после полного произведения оплаты предоставленных услуг и командировочных расходов.
- 3.5. Выезд на место осуществляется на транспорте, предоставляемом заказчиком.

#### 4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

- 4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.
- 4.2. Настоящий Договор и Приложение к настоящему Договору составлены в двух экземплярах, каждый из которых обладает равной юридической силой. Факсимильное воспроизведение Договора, а также печатей и подписей на нем имеют юридическую силу с последующим предоставлением оригиналов документов.
- 4.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством КР.
- 4.4. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору, если это связано с форс-мажорными обстоятельствами.
- 4.5. При этом срок исполнения обязательств по Договору соразмерно отодвигается на время действия форс-мажорных обстоятельств и их последствий.
- 4.6. Взаимоотношения сторон, не урегулированные Договором, регулируются Гражданским кодексом КР, другими действующими нормативными актами КР.
- 4.7. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.
- 4.8. Настоящий Договор может быть расторгнут по согласованию сторон.
- 4.9. ИСПОЛНИТЕЛЬ несет полную ответственность перед ЗАКАЗЧИКОМ за качество выполненных Работ, однако не несет перед ЗАКАЗЧИКОМ ответственности по претензиям, могущим возникнуть по отношению к ЗАКАЗЧИКУ со стороны третьих лиц при использовании ЗАКАЗЧИКОМ результатов Работы, выполненной ИСПОЛНИТЕЛЕМ в рамках настоящего Договора.

«Исполнитель»

Ошский городской ЦПЗ и ГСЭН с ФКДС по  
Ошской области

723500, г.Ош, ул.Н.Байтемирова, 53,

тел./факс: (03222) 5-50-63


р/сч.: 4407011102005988

Банк: Ошское региональное отделение  
казначейства, г.Ош

БИК 440701или 440001, код ОКПО 14231700

ИНН 00109202110076

Главный врач Ошский ГЦПЗ  
и ГСЭН с ФКДСО



«Заказчик»

Сш. №39 им. Н.Зайниддинова , Ноокенского  
района, Жалал-Абадской области

Ноокенский район, село Кокондук , улица  
Кокондук - 41

тел./факс: 0707004571

Р/сч .

Банк:

БИК код ОКПО

ИНН 02509200310325

Директор школы



Приложение № 1 договору услуг

№ \_\_\_\_\_


от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2022 г.

### СПЕЦИФИКАЦИЯ

№	Вид замеров и исследований	Кол-во замеров	Стоимость за единицу	Сумма (сом)
1	Микроклимат	2	149	298
2	Двуокись азота	2	288	576
3	Хлор	1	0	0
	<b>Итого:</b>			<b>874</b>

Директор  
  
(подпись)  
М.П.  
М.Тойчубаев



Главный врач ОГЦПЗ и ГСЭН с ФКДСО  
  
(подпись)  
М.П.  
З.М.Исмаилов

